




LED

*serie luci
sagome luminose
addobbi*

2025

ideale per
addobbi
luminosi
per spazi
esterni

addobbo
realizzato
con
stringhe
luminose



art. **24669-CW**

Stringa luminosa - **150 Led Bianco Ghiaccio (120 Fissi + 30 Flash)**

cavo gommato bianco - **L mt 15,00**

cavo di alimentazione 1,5mt con spina schuko IP44

Alimentazione 230/50Hz - potenza max 9W

uso esterno/interno - **prolungabile fino a 10 stringhe**

imballo: astuccio 1 pz - cartone: 8 astucci



art. **24819-WW**

Stringa luminosa - **150 Led Bianco Caldo (120 Fissi + 30 Flash)**

cavo gommato bianco - **L mt 15,00**

cavo di alimentazione 1,5mt con spina schuko IP44

Alimentazione 230/50Hz - potenza max 9W

uso esterno/interno - **prolungabile fino a 10 stringhe**

imballo: astuccio 1 pz - cartone: 8 astucci



RoHS



classe energetica A
nuova classe energetica G

stringa professionale

PARTY



art. 24875

stringa con 10 portalampane E27 ed occhielli di ancoraggio, cavo gommato di colore nero **lung. mt 10 + mt 1,5** di cavo con spina schuko IP44

Potenza: 10x10W Led max (lampadine non incluse)

Alimentazione: 230V/50Hz

per uso esterno ed interno


possibilità di collegare in serie più stringhe fino ad un max di 10 stringhe (100mt)

ideale per creare la giusta atmosfera luminosa in giardini, gazebo, aree esterne di bar, ristoranti, hotel e per **decorazioni natalizie**


imballo: astuccio 1pz
cartone: 8 astucci




tenda luminosa flashing



art. 24873-CW



art. 24874-WW



classe energetica A
nuova classe energetica G

cavo gommato
prolungabile

**h
max
cm 70**



RoHS



art. 24873-CW (Led Bianco Ghiaccio)

art. 24874-WW (Led Bianco Caldo)

Tenda luminosa a Led **prolungabile** con cavo bianco
100 Led (80 Fissi + 20 Flash)

distanza tra discese: 10 cm

distanza tra Led: 10 cm

L cm 200 - H max cm 70

discese da; 7L, 4L, 3L, 6L x5volte (100Led)

cavo di alimentazione 1,5mt con spina schuko IP44

Alimentazione 230V/50Hz


potenza max 6W

uso esterno/interno

prolungabile fino a 10 tende

imballo: astuccio 1 pz - cartone: 8 astucci

tenda luminosa flashing



uso esterno/interno
prolungabile

h
cm
150



art. 24860-WW

Led Bianco Caldo con Flash Bianco Ghiaccio

Tenda luminosa a Led **prolungabile** con cavo bianco

10 discese da 15 Led (13 Fissi + 2 Flash)

150 Led (130 Fissi + 20 Flash)

distanza tra discese: 15 cm

distanza tra Led: 10 cm

L cm 150 H cm 150

cavo di alimentazione 3mt con spina schuko IP44

Alimentazione 230V/50Hz - potenza max 37,5W


uso esterno/interno

prolungabile fino a 5 tende

imballo: astuccio 1 pz - cartone: 4 astucci



RoHS



h
cm
150



art. 24861-CW

Led Bianco Ghiaccio con Flash Bianco Ghiaccio

Tenda luminosa a Led **prolungabile** con cavo bianco

10 discese da 15 Led (13 Fissi + 2 Flash)

150 Led (130 Fissi + 20 Flash)

distanza tra discese: 15 cm

distanza tra Led: 10 cm

L cm 150 H cm 150

cavo di alimentazione 3mt con spina schuko IP44

Alimentazione 230V/50Hz - potenza max 37,5W

uso esterno/interno

prolungabile fino a 5 tende

imballo: astuccio 1 pz - cartone: 4 astucci

classe energetica A
nuova classe energetica G

microluci controller giochi-luce

LED

classe energetica A
nuova classe energetica G




art. **24821-WW**
bianco caldo
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **24822-CW**
bianco ghiaccio
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **24823-MU**
multicolor
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **24824-RO**
rosso
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **24852-BL**
blu
serie miniluciole
180 LED
mt 9 + 5 (cavo fino al controller)
controller/trasformatore 31V
spina IP44
potenza max 3,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci



art. **320LED-PINK**
serie miniluciole
320 LED
mt 19,2
controller giochi luce
230V 50Hz
per interni
potenza max 6,0W
imballo: astuccio 1 pz.
cartone: 10 astucci





classe energetica A
nuova classe energetica G

Renna con movimento oscillante della testa
con decori **Diamond**

art. 24683

200 Led Bianco Ghiaccio

(185 Led Fissi + 15 Led Flash)

cavo 5mt con spina schuko IP44

completa di trasformatore 24Volt

Alimentazione 230V/50Hz

potenza max 15,6W

dimensione: cm 60 x 20 x **h120**

uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz.

cartone: 1 astuccio

art. 24883

100 Led Bianco Ghiaccio

(80 Led Fissi + 20 Led Flash)

cavo 5mt con spina schuko IP44

completa di trasformatore 24Volt

Alimentazione 230V/50Hz


potenza max 10,8W

dimensione: cm 50 x 16 x **h90**


uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz.


cartone: 2 astucci




art. 24683



art. 24883



(Ø 50cm)



art. 24934

Ghirlanda Luminosa 3D

Diametro 50cm.

struttura in metallo rivestita con
1000 MicroLed Bianco Caldo
(900Led Fissi + 100Led Flash)

cavo trasparente, con trasformatore 24Volt
con Spina schuko IP44 e 5mt. di cavo

Dim.: 50 x 50 x 8cm.

Potenza max: 7,2W

Tensione alimentazione: 220~240V

Frequenza: 50/60Hz

uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci



RoHS



albero 3D

addobbi
LED



art. 24935 (h. 60cm)



art. 24935

Albero Luminoso 3D

Altezza 60cm.

struttura in metallo rivestita con

800 MicroLed Bianco Caldo
(720Led Fissi + 80Led Flash)

cavo trasparente, con trasformatore 24Volt
con Spina schuko IP44 e 5mt. di cavo

Dim.: 50 x 06 x h60cm.

Potenza max: 6W


Tensione alimentazione: 220~240V

Frequenza: 50/60Hz

uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci



art. 24936 (h. 80cm)



art. 24936

Albero Luminoso 3D

Altezza 80cm.

struttura in metallo rivestita con

1200 MicroLed Bianco Caldo
(1080Led Fissi + 120Led Flash)

cavo trasparente, con trasformatore 24Volt
con Spina schuko IP44 e 5mt. di cavo

Dim.: 60 x 07 x h80cm.

Potenza max: 8,6W

Tensione alimentazione: 220~240V

Frequenza: 50/60Hz

uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci




RoHS





cm 143



art. 24704

Stella cometa XL

sagoma in metallo bianco rivestita

con 6mt di tubo luminoso a Led (Ø 11mm)

24 Led/mt - 144 Led (120 Fissi + 24 Flash)

colore Led Bianco Ghiaccio

cavo di alimentazione 1,5mt con spina schuko IP44

Alimentazione 230V/50Hz

potenza max 10,2W

dimensione: cm L 143 x h 57

uso esterno/interno

imballo: astuccio 1 pz

cartone: 5 astucci




CE RoHS

classe energetica A
nuova classe energetica G



Box batterie/Timer



gift box

art. 24916

Set 3 pacchi regalo
struttura in metallo
copertura in tessuto color Oro
effetto damascato e fiocco rosso
LED Bianco Caldo
alimentati singolarmente
con box batterie IP44
con funzione Timer
lung. cavo 50cm.
uso interno ed esterno
Tipo batterie: 3AA Stilo 1,5V
(non incluse)

Small

12 LED

cm 14 x 14 x h18

Medium

18 LED

cm 16 x 16 x h22

Big

20 LED

cm 18 x 18 x h24



RoHS





KAIROS - Napoli

Tel. 081 187 59 375

Mobile/WhatsApp: 388 108 28 96

kairosingrosso@gmail.com

www.rosalight.it



rosalight



ROSALIGHT

Tutte le foto hanno carattere puramente illustrativo.

*L'azienda si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento i dati del presente stampato.*

*Ogni ordine viene accettato ed ogni fornitura eseguita esclusivamente
alle "condizioni generali di vendita" indicate sul listino.*

*Eventuali deroghe saranno valide
solo se confermate per iscritto dall'azienda.*

